

U Bezděčina

Popis:

Pramenišní iniciální olšina v pramenné oblasti Kejtovského potoka u obce Bezděčín při západní hranici okresu Pelhřimov s enklávou pramenišních a iniciálních olšin s hojným výskytem bledule jarní (*Leucojum vernum*) v bylinném patře. Její současný rozsah v území lze považovat za nejvýznamnější na Pelhřimovsku.

Podrobný popis:

Lokalita je tvořena především biotiticko-muskovitickými až muskoviticko-biotitickým rulami a svory. V závislosti na zamokření podzemní vodou se zde vyvinuly pseudogleje a gleje. Na sušších místech na svazích nad prameništěm se nachází kyselá kambizem. Vegetace ve východní části lokality je především tvořena společenstvy pramenišních olšin s charakteristickým bylinným patrem, v západní části se nachází iniciální olšina vzniklá zřejmě spontánní sukcesí na opuštěných vlhkých loukách. Dřevinnému patru dominuje olše lepkavá (*Alnus glutinosa*) a významně je zastoupen i smrk ztepilý (*Picea abies*). Vtroušená je i bříza bělokora (*Betula pendula*). Na lokalitě je v početné populaci zastoupena bledule jarní (*Leucojum vernum*) a z dalších druhů zde roste např. prstnatec fuchsův (*Dactylorhiza fuchsii*), řeřišnice hořká (*Cardamine amara*), ostřice lesní (*Carex sylvatica*), ostřice řídkoklasá (*Carex remota*), čarovník prostřední (*Circaea x intermedia*). Z fauny žijí na území charakteristické lesní druhy, např. střízlík obecný (*Troglodytes troglodytes*), brhlík lesní (*Sitta europaea*), pěvuška modrá (*Prunella modularis*), budníček menší (*Phylloscopus collybita*), červenka obecná (*Erithacus rubecula*), sýkora parukářka (*Parus cristatus*), sýkora uhelníček (*Periparus ater*), křivka obecná (*Loxia curvirostra*) a řada dalších.

Region: Humpolecko a Pacovsko

Město: Obrataň

URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1531

Zpřístupnění: volně přístupné

Bezbariérový přístup: nedefinováno

GPS: 49°24'57.161"N, 14°54'59.221"E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=49.4158781,14.9164503&z=12>

Obrázky:

