

Pod Kamenným vrchem

Popis:

Komplex rašeliniště, rašelinných, pcháčových a smilkových luk navazující na Kamenný rybník u obce Polnička na Žďársku. Při vypuštění dna během vegetační sezóny (tzv. letnění) se zde objevuje vegetace obnažených den s výskytem drobné trávy puchýřky křehké (*Coleanthus subtilis*), jejíž lokality jsou chráněny v evropské soustavě území sítě Natura 2000. Na lokalitě se dále vyskytuje celá řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, pestrá je mozaika rašeliništních a dalších mokřadních a lučních společenstev.

Podrobný popis:

Lokalita se nachází v mírně svažitém plochem údolí v nadmořské výšce 600–620 m. Podloží tvoří sillimaniticko-biotitické až magmatitizované ruly strážeckého moldanubika, na nichž jsou vyvinuty organozemní gleje a pseudogleje. V litorálu Kamenného rybníka můžeme nalézt porosty vysokých ostřic a rákosiny s výskytem bazanovce kytkokvětého (*Naumburgia thyrsoiflora*), na které dále navazuje rašeliniště s výskytem celé řady chráněných druhů. Z méně běžných ostřic tu rostou ostřice plstnatoplodá (*Carex lasiocarpa*) a o. přiblá (*C. diandra*), dále drobná klikva bahenní (*Oxycoccus palustris*), masožravá rosnatka okrouhlolistá (*Drosera rotundifolia*), vachta trojlístá (*Menyanthes trifoliata*), štírovník bahenní (*Lotus uliginosus*), zábělník bahenní (*Comarum palustre*). Na rašelinných loukách roste ostřice Hartmanova (*Carex hartmanii*), prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) a v severní části území v druhé polovině léta bíle kvetoucí tolíje bahenní (*Parnassia palustris*). Na okrajích můžeme najít porosty s typickými hřebínky smilky tuhé (*Nardus stricta*) s všivcem lesním (*Pedicularis sylvatica*) a hadím mordem nízkým (*Scorzonera humilis*). V okolí prameniště je v brzkém jaře svými žlutými květy nápadný mohutný staršek potoční (*Tephrosia crispa*). Významný je výskyt obojživelníků, pozorovat můžeme čolka horského (*Triturus alpestris*), skokana hnědého (*Rana temporaria*), s. ostronosého (*Rana arvalis*), ropuchu obecnou (*Bufo bufo*), rosničku zelenou (*Hyla arborea*), z plazů ještěrku živorodou (*Zootoca vivipara*), zmiji obecnou (*Vipera berus*), užovku obojkovou (*Natrix natrix*). Z ptáků jsou pro lokalitu typičtí bekasina otavní (*Gallinago gallinago*), linduška luční (*Anthus pratensis*), bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*), cvrčilka říční (*Locustella fluviatilis*) či řuhák šedý (*Lanius excubitor*).

Region: Novoměstsko a Žďársko

Město: Polnička

URL:

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120519
;
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=12001;
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=940

Zpřístupnění: volně přístupné

Bezbariérový přístup: ano s omezením

GPS: 49°36'59.7"N, 15°53'54.0"E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=49.6165833,15.8983333&z=12>

Obrázky:

