

Borecká skalka

Popis:

Západní okraj dnes již nevyužívaného zatopeného hadcového lomu nedaleko obce Borek na Chotěbořsku se zbytkem suchomilné pastviny s vystupujícím hadcovým podložím a s výskytem rostlinných druhů vázaných na tento specifický substrát.

Podrobný popis:

Horninové podloží tvoří serpentinit (hadec) v podobě relativně velkého tělesa v okolních pararulách. Významnou minerální součástí horniny je serpentin typu antigorit, prozrazující se výskytem nazelenalých lupínků. Mimo chráněné území v lomu jsou odkryvy eklogitu se značnou koncentrací granátů. Ve skalních štěrbinách na hadci s vysokým obsahem hořčíku a nedostatkem dusíku a fosforu je vyvinuta typická vegetace s kapradinou sleziníkem hadcovým (*Asplenium cuneifolium*). V 60. letech 20. st. zde byla naposledy zaznamenána drobná rostlina kuříčka hadcová (*Minuartia smejkalii*). Dále se na lokalitě vyskytují běžné druhy pastvin chudých půd, jako vřes obecný (*Calluna vulgaris*), hvozdík kropenatý (*Dianthus deltoides*), vítod obecný (*Polygala vulgaris*) či mateřídouška vejčitá (*Thymus pulegioides*). Na území byly pozorovány např. ještěrka živorodá (*Zootoca vivipara*) a běžné druhy ptáků vázaných na otevřenou krajinu s roztroušenými stromy.

Region: Chotěbořsko

Město: Borek

URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=20

Zpřístupnění: přístupné s omezením

Bezbariérový přístup: ano s omezením

GPS: 49°47'35"N, 15°34'46"E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=49.7930556,15.5794444&z=12>

Obrázky:

