

Ransko

Popis:

Značná část stávající Národní přírodní rezervace Ransko na západním okraji CHKO Žďárské vrchy je zahrnuta do soustavy Natura 2000 z důvodu ochrany smíšených jasanovo-olšových lužních lesů a květnatých a bikových bučin. Lokalita je atraktivní zejména díky masovému výskytu bledule jarní (*Leucojum vernum*) právě v potočních a prameništích olšinách. V území se vyskytuje ještě řada dalších vzácných a chráněných druhů organismů.

Podrobný popis:

Ranský masiv má v rámci Českomoravské vrchoviny značně odlišné geologické podloží, které je tvořeno bazickými hlubinnými vyvřelinami, zejména olivinickými a amfibolicko-pyroxenickými gabry, peridotity, troktolity a anortozity. Převažují táhlé svahy směrem k údolí Doubravy s drobnými skalními výchozy a balvanitými pokryvy. Na živinami chudších půdách jsou vyvinuté bikové bučiny s druhově chudším bylinným patrem, které na živinami bohatších půdách přechází do květnatých bučin, místy s jedlí bělokorou (*Abies alba*) a s relativně bohatým podrostem. Můžeme zde najít kyčelnici devítolistou (*Dentaria enneaphyllos*), lilii zlatohlavou (*Lilium martagon*), prstnatec Fuchsův (*Dactylorhiza fuchsii*), česnek medvědí (*Allium ursinum*) či lýkovec jedovatý (*Daphne mezereum*). V 90. letech 20. st. zde byla nalezena silně ohrožená orchidej korállice trojklanná (*Coralrhiza trifida*). Lokalita je ale především známá a turisticky navštěvovaná díky rozsáhlým porostům bledule jarní (*Leucojum vernum*) v potočních a prameništích olšinách. Spolu s ní zde rostou mohutná ostřice převislá (*Carex pendula*), prvosenka vyšší (*Primula elatior*), čarovník alpský (*Circaea alpina*), řeřišnice trojlistá (*Cardamine trifolia*) či oměj pestrý (*Aconitum variegatum*). Podrobně zkoumaná zde byla fauna motýlů, střívků. Z obojživelníků zde žije čolek horský (*Triturus alpestris*), skokan hnědý (*Rana temporaria*), ropucha obecná (*Bufo bufo*) a rosnička zelená (*Hyla arborea*). Z bohaté ptačí fauny můžeme uvést jestřába lesního (*Accipiter gentilis*), sluku lesní (*Scolopax rusticola*), ze sov kulíška nejmenšího (*Glaucidium passerinum*), sýce rousného (*Aegolius funereus*), dále datla černého (*Dryocopus martius*), holuba doupňáka (*Columba oenas*), krkavce velkého (*Corvus corax*), ořešníka kropenatého (*Nuccifraga caryocatactes*) či občas hnízdícího čápa černého (*Ciconia nigra*). Bohatá je i fauna savců, k nimž patří například jezevec lesní (*Meles meles*). Území je zranitelné především lesním hospodařením a zejména lesními melioracemi, které ničí především vegetaci pramenišť.

Region: Havlíčkobrodsko Chotěbořsko Chotěbořsko

Město: Havlíčkova Borová Ždírec nad Doubravou Krucemburk

URL:

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000041105

Zpřístupnění: přístupné s omezením

Bezbariérový přístup: ano s omezením

GPS: 49°40'20"N, 15°48'51"E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=49.6722222,15.8141667&z=12>

Obrázky:

