

Údolí Chlébského potoka

Popis:

V hluboce zaříznutém údolí Chlébského potoka na Svratecku se dochovala vegetace potočních olšin s výskytem chráněné bledule jarní na východním okraji jejího rozšíření. Dále se zde vyskytují pcháčové louky a řada zajímavých druhů rostlin a živočichů.

Podrobný popis:

Podklad tvořený rulami je v údolí potoka překryt fluviálními písčitohlinitými sedimenty, na nichž jsou vytvořeny gleje a pseudogleje. Stromové patro vegetace potočních olšin (*Alnion incanae*) je tvořeno olší lepkavou (*Alnus glutinosa*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) a vtroušeným smrkem ztepilým (*Picea abies*). V podrostu kromě na jaře svými květy nápadné bledule jarní (*Leucojum vernum*) můžeme nalézt pro tento biotop typické druhy ostřic, jakými jsou ostřice řídkoklasá (*Carex remota*), o. lesní (*C. sylvatica*), dále prvosenku vyšší (*Primula elatior*), lýkovec jedovatý (*Daphne mezereum*), jaterník trojlaločný (*Hepatica nobilis*), pryskyřník kosmatý (*Ranunculus lanuginosus*), čarovník pařížský (*Circaea lutetiana*), plicník tmavý (*Pulmonaria obscura*), kopytník evropský (*Asarum europaeum*) či trávu válečku lesní (*Brachypodium sylvaticum*). Na pcháčových loukách dominují hadí kořen větší (*Bistorta major*), pcháč potoční (*Cirsium rivulare*), toten lékařský (*Sanguisorba officinalis*) a děhel lesní (*Angelica sylvestris*). Ve stejnojmenné navazující Přírodní památce na okrese Blansko můžeme najít alpský migrant řeřišnici trojlistou (*Cardamine trifolia*), kterou můžeme vzácně najít i v centrální části Českomoravské vrchoviny. V území dosud nebyl proveden soustavný zoologický výzkum, v potoce můžeme pozorovat pstruha obecného potočního (*Salmo trutta m. fario*).

Region: Bystřicko

Město: Skorotice

URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=470

Zpřístupnění: volně přístupné

Bezbariérový přístup: nedefinováno

GPS: 49°28'25"N, 16°22'53"E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=49.4736111,16.3813889&z=12>

Obrázky:

