

Habrová seč

Popis:

Lokalita tvořená ze dvou přibližně stejně velkých oddělených částí leží v oblasti Syrovického lesa nedaleko od Moravských Budějovic na jižním okraji Kraje Vysočina. Je vymezena k ochraně společenstev květnatých bučin a hercynských dubohabřin, ve kterých se vyskytuje řada vzácných a regionálně významných druhů rostlin, ale i živočichů. Její součástí je také přírodní rezervace Habrová seč a přírodní památka U Lusthausu.

Podrobný popis:

Území představuje ukázkou přírodě blízké vegetace květnatých bučin a hercynských dubohabřin s bohatým bylinným patrem a relativně pestrá skladbou dřevin. Horninové podloží tvoří leukokratní migmatit gřohlského typu, lokálně překrytý relikty nezpevněných písčitých mořských sedimentů mladotřetihorního stáří. Vyvinuly se na nich kambizemě typické, na polygenetických hlínách vznikla hnědozem typická, v lokálních depresích a v okolí potůčků pseudogleje. V nivě potůčků jsou vyvinuty jasanovo-olšové luhy, ve kterých můžeme najít bleduli jarní (*Leucojum vernum*), prvosenku vyšší (*Primula elatior*), či lýkovec jedovatý (*Daphne mezereum*). Hojně v nich roste ostřice řídkoklasá (*Carex remota*), řeřišnice hořká (*Cardamine amara*), lilek potměchuť (*Solanum dulcamara*), vzhledem k dostatku živin v létě místy dominuje kopřiva dvoudomá (*Urtica dioica*). V okolí pramenišť roste řeřišnice trojlístá (*Cardamine trifolia*). Ve vegetaci dubohabřin a květnatých bučin se objevují typické hajní druhy jako bažanka vytrvalá (*Mercurialis perennis*), kopytník evropský (*Asarum europaeum*), kyčelnice devítelistá (*Dentaria enneaphyllos*) i běžnější k. cibulkonosná (*D. bulbifera*), křivatec žlutý (*Gagea lutea*) či jaterník podléška (*Hepatica nobilis*). V jarním aspektu dominuje se svými bílými květenstvími česnek medvědí (*Allium ursinum*). Ze vzácnějších druhů zde rostou brambořík nachový (*Cyclamen purpurascens*), kruštík modrofialový (*Epipactis purpurata*), hlísník hnízdák (*Neottia nidus-avis*) či lilie zlatohlavá (*Lilium martagon*). Značnou část okolních porostů tvoří hospodářské jehličnaté porosty, zčásti tvoří i součást území. Pozoruhodná je i fauna lokality. Vyskytují se zde mj. strakapoud velký (*Dendrocopos major*), s. prostřední (*D. medius*), s. malý (*D. minor*), žluna zelená (*Picus viridis*), holub doupňák (*Columba oenas*) a hnízdí tu i čáp černý (*Ciconia ciconia*).

Region: Moravskobudějovicko a Jemnicko

Město: Nové Syrovice

URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=13420;
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000121908

Zpřístupnění: volně přístupné

Bezbariérový přístup: ano s omezením

GPS: 48°59'38.172"N, 15°45'55.546"E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=48.9939367,15.7654294&z=12>

Obrázky:

